

トレックス・セミコンダクタ一株式会社 品質保証部

成 分 表

製品名(鉛フリー): XC6221xxxx7R-G 標準質量: 1 mg

| | | 3 | | |
|-----------|--------|-----------------|-----------|------------|
| 名称 | 質量(mg) | 物質名称 | 構成比率(ppm) | CAS No. |
| シリコンチップ | 0.148 | シリコン | 148400 | 7440-21-3 |
| | - | 砒素 | <1 | 7440-38-2 |
| | | | | |
| リードパッド | 0.239 | ニッケル | 239300 | 7440-02-0 |
| | 0.002 | 金 | 1500 | 7440-57-5 |
| | | | | |
| ダイアタッチ | 0.009 | 非結晶シリカ | 9000 | _ |
| | 0.004 | シリコーン | 4000 | _ |
| | 0.003 | ビスフェノールA型エポキシ樹脂 | 3200 | _ |
| | | | | |
| ボンディングワイヤ | 0.047 | 金 | 47300 | 7440-57-5 |
| | | | | |
| 封止樹脂 | 0.479 | 溶融シリカ | 478900 | 60676-86-0 |
| | 0.027 | エポキシ樹脂 | 27400 | _ |
| | 0.025 | フェノール樹脂 | 24600 | _ |
| | 0.016 | 金属水酸化物 | 16400 | |
| | | | | |

[※] 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、 開示されない情報があり、全内容を保証するものでは有りません。

[※] 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

[※] CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。